



Nowa Sól, 14.08.2019r.

Poniżej odpowiedzi na pytania przesłane e-mailem z dnia 12.08.2019r. na dostawę oleju napędowego dla MPK „SUBBUS” Sp. z o.o.:

1. Dotyczy załącznik nr 1 – formularz oferty, proszę o doprecyzowanie w celu właściwego porównania ofert z jakiego dnia należy wpisać do formularza cenę jednostkową netto zł/m³ wg. PKN ORLEN S.A., średnio cena ulega zmianie pięć razy w tygodniu.

Odp. Cenę jednostkową netto zł/m³ wg. PKN ORLEN S.A. należy podać z dnia 19 sierpnia 2019r.

2. Dotyczy pkt. 4 ogłoszenia, czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym? Oferta zaszyfrowana na wskazany adres e-mail, hasło do oferty, przesłane byłoby Zamawiającemu po godzinie wyznaczonej na składanie ofert, a przed otwarciem?

Odp. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty w formie elektronicznej o godzinie wyznaczonej na składanie ofert lecz przed godziną otwarcia ofert.

3. Dotyczy ogłoszenia, czy zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia następującej treści oświadczenia stanowiącego załącznik do umowy? Działając w imieniu i na rzecz, zgodnie z podpisaną umową nr z dnia na dostawy oleju napędowego, niniejszym oświadczam/y, że w ramach w/w umowy zamawiane paliwo będzie dostarczane do zbiorników, które:

- 1) Posiadają aktualne decyzje UDT dopuszczające zbiorniki do eksploatacji w przypadku, podlegania zbiorników pod UDT / Oświadcza, że posiadane zbiorniki nie podlegają pod UDT.*
- 2) Kupujący okaże Sprzedającemu aktualne świadectwa legalizacji urządzeń pomiarowych w zbiornikach / Oświadcza, że zbiornik nie podlegają wymogom legalizacji.*
- 3) Kupujący oświadcza, że jego zbiorniki spełniają wymagania techniczne, budowlane, ochrony środowiska i p.poż pod rygorem regresu cywilnoprawnego za podanie nieprawdy w przypadku kary ze strony Prezesa URE za naruszenie koncesji po stronie Sprzedającego za dostarczenie paliw do niesprawnej technicznie infrastruktury wraz z możliwością odmowy dostawy paliw w przypadku gdy Kupujący odmówi podpisania takiego oświadczenia.

Odp. Zamawiający wprowadza załącznik Nr 1 do umowy w postaci oświadczenia następującej treści:

Oświadczenie

Działając w imieniu i na rzecz Międzygminnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego „SUBBUS” Sp. z o.o. w Nowej Soli przy ul. Wielkopolskiej 23, zgodnie z podpisaną umową nr z dnia na dostawy oleju napędowego, niniejszym oświadczam, że w ramach w/w umowy zamawiane paliwo będzie dostarczane do zbiorników, które:

1. Posiadają aktualne decyzje UDT dopuszczające zbiorniki do eksploatacji.
2. Kupujący okaże Sprzedającemu aktualne świadectwa legalizacji urządzeń pomiarowych w zbiornikach.
3. Kupujący oświadcza, że jego zbiorniki spełniają wymagania techniczne, budowlane, ochrony środowiska i p.poż pod rygorem regresu cywilnoprawnego za podanie nieprawdy w przypadku kary ze strony Prezesa URE za naruszenie koncesji po stronie Sprzedającego za dostarczenie

paliw do niesprawnej technicznie infrastruktury wraz z możliwością odmowy dostawy paliw w przypadku gdy Kupujący odmówi podpisania takiego oświadczenia.

4. Dotyczy § 2 ust. 1 wzoru umowy, proszę o doprecyzowanie co oznacza wg. Zamawiającego sformułowanie „w uzasadnionych przypadkach, wykonawca będzie zobowiązany do realizacji dostaw również w innych dniach”.

Odp. Według zamawiającego cytowany w umowie zapis dotyczy sytuacji szczególnych, kiedy Dostawca nie będzie w stanie dostarczyć zamówionego paliwa w dni robocze (np. awaria autocysterny) i będzie mógł dostarczyć paliwo w sobotę. Realizacja tego zapisu nastąpi, kiedy Zamawiającemu może nie wystarczyć paliwa do poniedziałku.

5. Dotyczy § 2 ust. 1 wzoru umowy, w związku z faktem, że dostawy odbywają się na koszt i ryzyko wykonawcy, czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania, że rozładunek paliwa będzie następował przy obecności pracownika Zamawiającego i następował niezwłocznie po przyjeździe autocysterny na stację paliw oraz w przypadku odmowy rozładunku z przyczyn niezależnych od wykonawcy pokryje koszty dostawy w związku z przyjazdem cysterny?

Odp. Zamawiający zmienia treść wzoru umowy § 2 ust. 1 dopisując:

Rozładunek paliwa będzie następował przy obecności pracownika Zamawiającego i następował niezwłocznie po przyjeździe autocysterny na stację paliw oraz w przypadku odmowy rozładunku z przyczyn niezależnych od wykonawcy pokryje koszty transportu w związku z przyjazdem cysterny.

6. Dotyczy § 3 wzoru umowy, proszę o potwierdzenie czy ilość dostarczonego paliwa będzie następować w oparciu o legalizowany licznik autocysterny w temperaturze referencyjnej + 15 st. C, na podstawie wydruku, zostanie sporządzony dowód dostawy, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury VAT?

Odp. Zamawiający potwierdza, że ilość dostarczanego paliwa będzie następować w oparciu o licznik autocysterny posiadający ważną legalizację w temp. referencyjnej + 15⁰C. Na podstawie wydruku, zostanie sporządzony dowód dostawy, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury VAT.

7. Dotyczy § 4 wzoru umowy, w celu uniknięcia nieporozumień z terminowością dostaw, proszę o wykreślenie możliwości składania zamówień za pośrednictwem telefonu, a pozostawienie fax i e-mail. Jednocześnie proszę o doprecyzowanie, w celu właściwego planowania procesu logistycznego, że zamówienia będą składane z 2 dniowym wyprzedzeniem do godz. 10:00, a złożone po godz. 10:00 traktowane jak dnia następnego.

Odp. Zamawiający w § 4 w ust. 1 wykreśla możliwość składania zamówień za pośrednictwem telefonu oraz dopisuje pkt 6 o następującej treści: „Zamówienia na paliwo będą składane z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem do godz. 10:00, a złożone po godz. 10:00 traktowane będą jak dnia następnego.”

8. Dotyczy § 6 ust. 1 i ust. 3 wzoru umowy, proszę o potwierdzenie, czy badania będą wykonywane w niezależnym akredytowanym laboratorium, a próbki paliw będą pobierane i przechowywane zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 września 2009 r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz.U. Nr 147, poz.1189).

Odp. W § 6 wzoru umowy Zamawiający zmienia treść ust. 3 na:

Badania będą wykonywane w wybranym przez zamawiającego niezależnym akredytowanym laboratorium, a próbki paliw będą pobierane i przechowywane zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 01 września 2009 r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz.U. Nr 147, poz.1189).

9. Dotyczy § 6 ust. 1 w związku z § 9 ust. 1 wzoru umowy, ponieważ kierowca w kabinie cysterny nie może przewozić przedmiotów niebezpiecznych, proszę o odstąpienie od żądania przy dostawie do udostępniania przy każdej dostawie pojemników w celu pobrania próbki, jednocześnie wnioskujemy o wykreślenie zapisu § 9 ust 1 pkt 4 o naliczaniu kary za każdy ujawniony przypadek. Przedmiotowe żądanie stanowi sprzeczność z przepisami ADR w sprawie transportu i przewozu materiałów niebezpiecznych.

Odp. Zamawiający zmienia zapisy § 6 ust. 1 poprzez wykreślenie zdania: „Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia zamawiającemu przy każdej dostawie pojemników w celu pobrania próbki paliwa”.

Zamawiający zmienia zapis § 9 ust. 1 poprzez wykreślenie ostatniego zapisu o następującej treści: „– Za brak odpowiednich pojemników określonych w § 6 ust. 1, w wysokości 200 zł za każdy przypadek.”.

10. Dotyczy § 6 ust. 7 wzoru umowy, proszę o doprecyzowanie lub określenie tolerancji przy składaniu reklamacji ilościowej, skoro dostawy mają być rozliczane na podstawie licznika autocysterny, jaka różnica pomiędzy ilością zamawianą paliwa, a dostarczoną może stanowić podstawę wniesienia przedmiotowej reklamacji. Ponieważ w takim przypadku różnica może wynikać z ilości rzeczywistej składanej w zamówieniu, a przeliczonej do temperatury referencyjnej + 15 st. C, lub w przypadku dostosowania ilości do pojemności komór cysterny.

Odp. Zamawiający zmienia treść w § 6 ust. 7 wzoru umowy dopisując: „Zamawiający dopuszcza dostawę paliwa w granicach tolerancji -25% od składanego zamówienia”.

11. Dotyczy § 7 ust. 5 wzoru umowy, czy Zamawiający wyraża zgodę, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury VAT lub daty dostawy?

Odp. Zamawiający płatność będzie realizował licząc od daty dostawy.

12. Dotyczy § 7 ust. 5 wzoru umowy w związku z pytaniem nr 11, czy Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania faktur VAT w wersji elektronicznej na wskazany adres e-mail?

Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania faktur VAT w wersji elektronicznej na wskazany adres e-mail.

13. Dotyczy § 7 ust. 5 wzoru umowy w związku z pytaniem nr 11 i 12, czy Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia terminu płatności z 14 na 7 dni od daty dostawy lub wystawienia faktury VAT?

Odp. Zamawiający zmienia zapis w § 7 ust. 5 wzoru umowy zastępując 14 na 7.

14. Dotyczy § 7 w związku z § 9 wzoru umowy, czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie ustępu nr 6 w przedmiotowych paragrafach z zastrzeżeniem, że w przypadku zalegania z płatnościami wynoszącymi np. powyżej 10 dni, Sprzedający ma prawo do odstąpienia od realizacji i wypowiedzenia umowy?

Odp. Zamawiający wprowadza do § 7 zapis ust. 6 o następującej treści: „W przypadku zalegania z płatnościami wynoszącymi powyżej 10 dni, Sprzedający ma prawo do odstąpienia od realizacji i wypowiedzenia umowy.”.

15. Dotyczy § 9 ust. 4 wzoru umowy, proszę o wykreślenie kary w wysokości 30.000,00 zł, ponieważ wykonawca musi ponieść karę przewidzianą i wynikającą z § 6 ust. 6 oraz § 9 ust. 1 pkt. 4 i jeszcze dodatkowo § 9 ust. 4 umowy, ile razy wykonawca ma płacić w związku z 1 przewinieniem, proszę o pozostawienie wymiany paliwa na wolne od wad co i tak stanowi ogromne koszty logistyczne i czasowe wynikające z wypompowania, zutilizowania paliwa i dostarczenia nowego produktu zgodnego z RMG w sprawie wymagań jakościowych paliw płynnych.

Odp. Zamawiający zmienia zapis w § 9 ust. 4 zastępując 30 000,00 zł. na 3 000,00 zł.

16. Dotyczy § 10 ust. 2 wzoru umowy, proszę o doprecyzowanie, że produkt niespełniający wymagań jakościowych może być stwierdzony tylko i wyłącznie na podstawie przeprowadzonych badań w akredytowanym niezależnym laboratorium.

Odp. Zamawiający do § 10 ust. 2 dodaje zapis następującej treści: „Produkt niespełniający wymagania jakościowe może być stwierdzony tylko i wyłącznie na podstawie przeprowadzonych badań w akredytowanym niezależnym laboratorium.”.

PREZES ZARZĄDU

Mirosław Paszkiewicz